



**Coretec®**

UDSIGT

**Palazzo**  
**Coretec® ProPlus**  
**Coretec® Floors**

<http://www.coretecfloors.com> | [info@usfloors.be](mailto:info@usfloors.be)

**Type:** Vinyl | Træindretning

Verlegeart: Wilder Verband

Auf der Suche nach einem Fußboden, der hart im Nehmen ist? Mit dem stoßfesten Kern und dem minimalistischen Finish ist ProPlus eine herausragende Wahl für Gewerbeflächen wie Geschäfte oder Gyms.

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                       | 118094                                                                                                                                                                                             |
| Fabrikant                        | Coretec® Floors                                                                                                                                                                                    |
| Fabrikant e-mail                 | info@usfloors.be                                                                                                                                                                                   |
| produktlinie                     | Coretec® ProPlus                                                                                                                                                                                   |
| produktlinieinfo                 | Auf der Suche nach einem Fußboden, der hart im Nehmen ist? Mit dem stoßfesten Kern und dem minimalistischen Finish ist ProPlus eine herausragende Wahl für Gewerbeflächen wie Geschäfte oder Gyms. |
| Materiale navn                   | Palazzo                                                                                                                                                                                            |
| Type                             | Vinyl / Træindretning                                                                                                                                                                              |
| Material Info                    | Verlegeart: Wilder Verband                                                                                                                                                                         |
| eBKP                             | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                     |
| IFC                              | lfcCovering / lfcSlab.Floor                                                                                                                                                                        |
| Anvendelsesområde                | Indenfor / Jord                                                                                                                                                                                    |
| Leveringszoner                   | CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / ES / PT / SE / NO / FI / NZ / PL / SK / LI / MC                                                                                                            |
| Størrelse af CAD- og BIM-tekstur | Højde: 2440.0 mm / Bredde: 1830.0 mm                                                                                                                                                               |

#### Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udleveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maks. Længde / format                | Længde = 1220 mm / Bredde = 183 mm / Tykkelse = 5 mm |
| Kvalitet                             | Coretec® Pro Core®                                   |
| Materiale vægt                       | 8.23 kg/m <sup>2</sup>                               |
| Varmeledningsevne                    | 0.0318 W/mK                                          |
| Brandnummer                          | Bfl - S1 (EN 13501)                                  |
| Lysrefleksionsværdi                  | > grade 6 (EN ISO 105-B-02)                          |
| Dimensionstolerance<br>længde/bredde | Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999) mm                       |
| Lydabsorption                        | 17.0 α <sub>w</sub>                                  |
| Lysægt                               | > grade 6 (EN ISO 105-B-02)                          |

#### Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udleveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.