



**nora**<sup>®</sup>  
by Interface<sup>®</sup>

AANZICHT

## **noraplan sentica/6523**

**noraplan sentica**

**nora systems GmbH**

<https://www.nora.com/schweiz/de> | [info-de@nora.com](mailto:info-de@nora.com)

**Type: Rubber | Vloerbekleding**

Bahnenware: ~1,22 m x 15,0 m

Kautschukbelag mit einem changierenden Grundton aus harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten. 32 brillante Farben in abgestuften Farbtönen, ergänzt durch 6 akzentuierende Solitärfarben, eröffnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für gleichermaßen individuelle wie anspruchsvolle Raumkonzepte.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                          | 19137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabrikant                           | nora systems GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fabrikant e-mail                    | <a href="mailto:info-de@nora.com">info-de@nora.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productlijn                         | <a href="#">noraplan sentica</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Productlijn-info                    | Kautschukbelag mit einem changierenden Grundton aus harmonisch aufeinander abgestimmten Farbkomponenten. 32 brillante Farben in abgestuften Farbnuancen, ergänzt durch 6 akzentuierende Solitärfarben, eröffnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für gleichermaßen individuelle wie anspruchsvolle Raumkonzepte. |
| Materiaalnaam                       | <a href="#">noraplan sentica/6523</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type                                | Rubber / Vloerbekleding                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiaalinfo                       | Bahnenware: ~1,22 m x 15,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| eBKP                                | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFC                                 | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toepassingsgebied (mtextur Classic) | Binnen / Bodem                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leveringszones                      | LI / NO / SE / IE / GB / PT / ES / US / DK / CA / BE / AT / IT / FR / NL / LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                              |

#### BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Lengte / Formaat | Lengte = 15000 mm / Breedte = 1220 mm / Dikte = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| min. Formaat          | Lengte = 610 mm / Breedte = 610 mm / Dikte = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thermische geleiding  | 0.61 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eigenschappen         | Rutschhemmung: R 9. Trittschallverbesserungsmass: 6 dB. Als Fliese 610 x 610 mm lieferbar, Art. 2700. Auch in 3mm Dicke lieferbar (Art. 1701, Bahnenware, Art. 2701, Fliesen, 8dB). Ausgewählte Farben als Spezialbelag noraplan sentica ed elektrostatisch ableitend oder als norplan sentica acoustic, trittschalldämmend, 20 dB, lieferbar. |

**BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:**

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.