



**Argolite**



UDSIGT

## **155 Räuchereiche**

### **HPL Holzdekor**

### **Argolite**

<http://www.argolite.ch> | [verkauf@argolite.ch](mailto:verkauf@argolite.ch)

**Type:** HPL | Træ indretning

richtungsabhängige Textur, quer stetig

Holzdekore und Oberflächenstrukturen sind frei kombinierbar. Konsultieren Sie unsere Kollektion HPL BOX für unsere Kombinationsempfehlungen von Holzdekor mit einer wirkungsvollen Struktur.

|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                          | 77453                                                                                                                                                                                        |
| Fabrikant                           | Argolite                                                                                                                                                                                     |
| Fabrikant e-mail                    | <a href="mailto:verkauf@argolite.ch">verkauf@argolite.ch</a>                                                                                                                                 |
| produktlinie                        | HPL Holzdekor                                                                                                                                                                                |
| produktlinieinfo                    | Holzdekore und Oberflächenstrukturen sind frei kombinierbar. Konsultieren Sie unsere Kollektion HPL BOX für unsere Kombinationsempfehlungen von Holzdekor mit einer wirkungsvollen Struktur. |
| Materiale navn                      | 155 Räuchereiche                                                                                                                                                                             |
| Type                                | HPL / Træ indretning                                                                                                                                                                         |
| Material Info                       | richtungsabhängige Textur, quer stetig                                                                                                                                                       |
| eBKP                                | C 2.2 Internal walls / G 3.2 Finished wall coverings                                                                                                                                         |
| IFC                                 | IfcCovering / IfcCurtainWall / IfcFurniture                                                                                                                                                  |
| Anvendelsesområde (mtextur Classic) | Indenfor / Væg / Møbel / Tæppe                                                                                                                                                               |
| Leveringszoner                      | LI / AT / IT / FR / DE / CH                                                                                                                                                                  |
| Størrelse af CAD- og BIM-tekstur    | Højde: 2600.0 mm / Bredde: 2600.0 mm                                                                                                                                                         |

#### VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. Længde / format                | Længde = 3300 mm / Bredde = 1600 mm / Tykkelse = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| min. Format                          | Længde = 2160 mm / Bredde = 1060 mm / Tykkelse = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kvalitet                             | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN/DIN                               | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISO                                  | SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materialelevægt                      | 1400.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Varmeledningsevne                    | 0.3 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brandnummer                          | 4.3 - 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lysrefleksionsværdi                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensionstolerance<br>længde/bredde | -0 / +20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kendetegn                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formate: 2160 mm * 930 mm, 2160 mm * 1060 mm, 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1600 mm</li> <li>• Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 – 1970 kg/m<sup>3</sup> je nach Ausführung</li> <li>• Ausführungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Kompakt (selbsttragend), Spanplatten belegt, MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, Schwerentflammbar (RF2), mit Dampfsperre, Antifingerprint</li> <li>• Mögliche Anwendungen: Möbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-)Türblätter</li> </ul> |

#### VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udleveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.