


**Argolite**

UDSIGT

## **4003 Flamingo (306, Hellbraun)**

### **HPL Oberflächenveredelungen**

### **Argolite**

<http://www.argolite.ch> | [verkauf@argolite.ch](mailto:verkauf@argolite.ch)

**Type: HPL | Naturfiber**

Textur stetig

Die Veredelung von Argolite von HPL Oberflächen mittels Lasergravur ist ein exklusives Spezialprodukt für die hochwertige Gestaltung von Innenräumen im privaten und öffentlichen Bereich, wobei die Qualitätsanforderungen gemäss EN-438 erhalten bleiben. Wandverkleidungen, Möbel, Türen, Raumtrenner, oder Küchenrückwände können mit dieser nachhaltigen Fertigung funktional und optisch einzigartig gestaltet werden. Für den Objektausbau erarbeiten wir individuelle Konzepte.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                       | 98370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fabrikant                        | Argolite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabrikant e-mail                 | <a href="mailto:verkauf@argolite.ch">verkauf@argolite.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| produktlinie                     | HPL Oberflächenveredelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| produktlinieinfo                 | Die Veredelung von Argolite von HPL Oberflächen mittels Lasergravur ist ein exklusives Spezialprodukt für die hochwertige Gestaltung von Innenräumen im privaten und öffentlichen Bereich, wobei die Qualitätsanforderungen gemäss EN-438 erhalten bleiben. Wandverkleidungen, Möbel, Türen, Raumtrenner, oder Küchenrückwände können mit dieser nachhaltigen Fertigung funktional und optisch einzigartig gestaltet werden. Für den Objektausbau erarbeiten wir individuelle Konzepte. |
| Materiale navn                   | 4003 Flamingo (306, Hellbraun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type                             | HPL / Naturfiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Info                    | Textur stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eBKP                             | C 2.2 Internal walls / C 4.1 Suspended slabs / G 3.2 Finished wall coverings / G 4.2 Finished ceiling coverings / I 2.2 Freestanding walls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFC                              | lfcCovering / lfcFurniture / lfcWall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anvendelsesområde                | Indenfor / Væg / Møbel / Tæppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leveringszoner                   | CH / LI / AT / DE / FR / IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Størrelse af CAD- og BIM-tekstur | Højde: 2600.0 mm / Bredde: 1300.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udleveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. Længde / format                | Længde = 2600 mm / Bredde = 1300 mm / Tykkelse = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| min. Format                          | Længde = 2600 mm / Bredde = 1300 mm / Tykkelse = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kvalitet                             | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EN/DIN                               | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ISO                                  | SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materialelevægt                      | 1400.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Embodied CO <sub>2</sub>             | EPD Homepage, Anfrage ECO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Varmeledningsevne                    | 0.3 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brandnummer                          | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensionstolerance<br>længde/bredde | -0 / +20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lysægthed                            | Innenanwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kendetegn                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPL 0.9 mm und Kompakt</li> <li>• Formate: 2600 mm * 1300 mm</li> <li>• Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 – 1970 kg/m<sup>3</sup> je nach Ausführung</li> <li>• Ausführungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Kompakt (selbsttragend), Spanplatten belegt, MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, mit Dampfsperre</li> <li>• Mögliche Anwendungen: Möbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-)Türblätter</li> </ul> |

#### Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udleveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.