



VISTA FRONTALE

685 Pesche

Giomoflex® naturo Pesche

Uniquefloor

<https://uniquefloor.ch/> | info@uniquefloor.ch

Tipo: Plastica | Gomma

Pfirsichkerne

GIOMOFLEX® naturo ist ein fugenloses, dekoratives Belagssystem welches im Innenbereich eingesetzt wird. Das Grundprinzip des GIOMOFLEX® naturo basiert auf unserem GIOMOFLEX Gummigranulat - Bodenbelag. Anstelle der Gummigranulate, werden natürliche, organische Stoffe wie Holz, Nuss- und Muschelschalen, Aprikosenkerne etc. verwendet. Dadurch erhält dieser Bodenbelag seine einzigartige Natürlichkeit und Authentizität.

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID | 63254 |
| Produttore | Uniquefloor |
| Email Produttore | info@uniquefloor.ch |
| Linea di prodotti | Giomoflex® naturo Pesche |
| Informazioni Linea di prodotti | GIOMOFLEX® naturo ist ein fugenloses, dekoratives Belagssystem welches im Innenbereich eingesetzt wird. Das Grundprinzip des GIOMOFLEX® naturo basiert auf unserem GIOMOFLEX Gummigranulat - Bodenbelag. Anstelle der Gummigranulate, werden natürliche, organische Stoffe wie Holz, Nuss- und Muschelschalen, Aprikosenkerne etc. verwendet. Dadurch erhält dieser Bodenbelag seine einzigartige Natürlichkeit und Authentizität. |
| Nome del materiale | 685 Pesche |
| Tipo | Plastica / Gomma |
| Informazioni materiale | Pfirsichkerne |
| eBKP | G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti |
| IFC | IfcCovering / IfcSlab.Floor |
| Area di applicazione (mtextur Classic) | Interno / Pavimento |
| Zone di consegna | LI / CH |
| Dimensione della texture CAD & BIM | Altezza: 500.0 mm / Ampio: 500.0 mm |

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore di scorrimento | R12 / R13 (nach BFU) |
| Caratteristiche | Einsatzgebiet: Hotel / Gastgewerbe EFH / Wohnungen Empfangsbereiche von Unternehmungen Personenaufzüge Technische Daten: Schadstofffrei Trittschallabsorption bei 8mm: 14dbA Rutschhemmung: R12/R13 (nach bfu) Belagsstärke 6-8mm Untergrund und Farben: Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden: Zement- oder Calciumsulfatestrich (Anhydrit) Monobeton (sauber geglättete Betonplatte) Gipsfaserplatten oder zementgebundene Holzspanplatten. Der Uniquefloor Naturo verträgt sich gut mit jeglicher Art von Fussbodenheizungen. |

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.