



UDSIGT

782**Giomoflex® Gummigranulat
Uniquefloor**<https://uniquefloor.ch/> | info@uniquefloor.ch**Type: Plast | Gummi**

Giomoflex® Gummigranulat - Bodenbelag ist ein fugenloses, elastisches Bodenbelagssystem für den Innen- und Aussenbereich. Das System erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Bodenbelag. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® Innen wird in privaten und öffentlichen Gebäuden wie Spitälern, Büros, Wohnungen usw. eingesetzt. Der Bodenbelag eignet sich auch sehr gut auf Treppen oder in Nassbereichen wie beispielsweise in Duschen. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® ist vielseitig einsetzbar.

mtextur ID	63272
Fabrikant	Uniquefloor
Fabrikant e-mail	info@uniquefloor.ch
produktlinie	Giomoflex® Gummigranulat
produktlinieinfo	Giomoflex® Gummigranulat - Bodenbelag ist ein fugenloses, elastisches Bodenbelagssystem für den Innen- und Aussenbereich. Das System erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Bodenbelag. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® Innen wird in privaten und öffentlichen Gebäuden wie Spitälern, Büros, Wohnungen usw. eingesetzt. Der Bodenbelag eignet sich auch sehr gut auf Treppen oder in Nassbereichen wie beispielsweise in Duschen. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® ist vielseitig einsetzbar.
Materiale navn	782
Type	Plast / Gummi
eBKP	G 2.2 Finished floor coverings
IFC	IfcCovering / IfcSlab.Floor
Anvendelsesområde (mtextur Classic)	Indenfor / Jord
Leveringszoner	LI / CH
Størrelse af CAD- og BIM-tekstur	Højde: 500.0 mm / Bredde: 500.0 mm

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.

Glideværdi	R12 / R13 (nach BFU)
Kendetegn	Einsatzgebiet: Hotel / Gastgewerbe EFH / Wohnungen Empfangsbereiche von Unternehmungen Personenaufzüge Technische Daten: Schadstofffrei Trittschallabsorption bei 8mm: 14dbA Rutschhemmung: R12/R13 (nach bfu) Belagsstärke 6-8mm Untergrund und Farben: Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden: Zement- oder Calciumsulfatestrich (Anhydrit) Monobeton (sauber geglättete Betonplatte) Gipsfaserplatten oder zementgebundene Holzspanplatten. Der Uniquefloor Naturo verträgt sich gut mit jeglicher Art von Fussbodenheizungen.

VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:

I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger, der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.